A photograph of two firefighters in full protective gear, including helmets and jackets with reflective stripes, working together to extinguish a large fire. They are using a hose to spray water onto the flames. The fire is intense, with bright orange and yellow flames and thick black smoke rising into the sky. The scene is set outdoors with some greenery visible in the foreground.


О ВОЗМОЖНОСТЯХ программного комплекса "АРМ-Диспетчер"

ТОО «Fire Soft.kz»

Назначение

- **Помощь диспетчеру ЦППС в принятии решений при отправке сил и средств на выезд.**
- **Ведение хронометража событий выездов.**
- **Сбор и отображение статистики по выездам.**
- **Помощь начальнику караула при следовании на пожар(карта с гидрантами на смартфоне).**
- **Печать Строевой записки, Журнала выездов, Статистики по выездам за любой период**
- **Готова интеграция с новыми ЕДДС Акиматов (при передаче номера 112 акиматам)**

Структура программы



Свидетельство о регистрации

Зияткерлік меншік объектiсiн мемлекеттiк тiркеу

КУӘЛІГІ

№ 245 4 шiлде 2006 ж.

Қазақстан Республикасы Өдiлет министрлігiнiң Зияткерлік меншік құқығы комитетiнде өзiнiң жазба өтiнiшi бойынша авторы **Альберт Владимирович Конакбаев** болып саналатын «АРМ Диспетчер» (ЭЕМ-ға арналған бағдарлама) деп аталған зияткерлік меншік объектiсi тiркелгенiн осы куәлiк растайды.

Автордың өтiнiшi бойынша 2006 жылғы 1 маусымда туындаған нысан мен зияткерлік меншіктiң айрықша (мүлiктiк) құқығы тек қана **А.В.Конакбаевтың** иелiгiне жатады және автор жоғарыда көрсетiлген объектiнi жасаған кезде басқа адамдардың зияткерлік меншік құқығы бұзылмағандығына кепiлдік бередi.

Зияткерлік меншік құқығы комитеттiң тiзбесiнде 2006 жылғы 4 шiлдеде № 245 жазба бар.

Комитет торағасының мiндетiн атқарушы  **К. Сейтжанов**



КУӘЛІГІ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности

№ 245 4 июля 2006 г.

Настоящим удостоверяется, что в Комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан зарегистрирован объект интеллектуальной собственности под названием «АРМ Диспетчер» (программа для ЭВМ) автором которого по собственному заявлению является **Конакбаев Альберт Владимирович**.

По заявлению автора исключительные (имущественные) права интеллектуальной собственности и объект, созданный 1 июня 2006 года, принадлежат **Конакбаеву А.В.** и автор гарантирует, что при создании вышеуказанного объекта не были нарушены права интеллектуальной собственности других лиц.

Запись в реестре Комитета по правам интеллектуальной собственности за № 245 от 4 июля 2006 года имеется.

Исполняющий обязанности председателя Комитета  **К. Сейтжанов**



СВИДЕТЕЛЬСТВО

ИС 01917

История

Начало разработки:	с 1995 г
В эксплуатации в Караганде:	с 1999 г
1-й картографический модуль :	с 2002 г
Ведение базы гидрантов:	с 2002 г
Регистрация в Минюсте РК	2006 г
Внедрение в Астане:	с 2006 г
Модуль «Мобильная карта»:	с 2014 г
Внедрение в Акмолинской обл.:	с 2015 г
Внедрение в Шымкенте:	с 2016 г
Внедрение в Мангистауской обл.:	с 2016 г
Модуль «Контроль ДСПТ»	с 2016 г
Карта с GPS на комп-ах и планшетах	с 2018 г
Внедрение в Атырауской обл.:	с 2018 г
Добавление Web-интерфейса	с 2020 г
Внедрение в Актыубинской обл.:	с 2021 г

Отличия от конкурентов

- Ведение выездов как в реальном, так и в прошедшем времени
- Разные варианты настроек расписания выездов
- Можно вводить не боевые выезда
- Модуль GPS-карты Казахстана встроен в состав АРМ
- Дешевле в 10-20 раз внедрение и сопровождение
- Цена не зависит от количества пользователей
- Сервером может быть просто хороший компьютер
- Два вида интерфейса для диспетчера: ssh и web

Два интерфейса к одним данным

Ssh-интерфейс

- минимально требователен к скорости и ширине канала связи,
- основан на горячих клавишах
- очень крупный эргономичный шрифт

АРМ Диспетчера - 127.0.0.1 VT

Файл Правка Настройка Контроль Окно Справка

Диспетчер

Путевка дежурного караула пожарной части

Дата 28/05/06 Время 12:54:13
Город, Сельский район КАРАГАНДА г
Гор.р-н,Нас.пункт КАЗЫБЕК БИ р-н
Улица ЕРУБАЕВА Дом 20 Кв.
Наименов.объекта ОАО КАРГЕОЛОГИЯ В О/ЗД
входящий объект
Наименов.участка ЭНЕРГОНАДЗОР (П.П.ГАГАРИН ГПЧ ПЧ-1
Вбп Что и где горит
На каком этаже горит (или в подвале)
Наличие угрозы людям
Этажность (высота) 3 эт
Фамилия и И.т.д. сообщившего

Вы правильно завели данные?
Да Нет
Время принятия сообщения
20060528 12:55:02

Выезд 1

писк F10- Выход

=0 v=0 За смену=0 1

Выезд 179746 - 20220609 14:16:05 - АСТАНА г, САРЫАРКА р-н, ЫКЫЛАС ДУКЕНУЛЫ, 37/1

ПУТЕВКА ТЕХНИКА СОБЫТИЯ СТАТИСТИКА

Дата*: 20220609 Время*: 14:16:05 Прошедший

Город, сельский район АСТАНА г Городской р-н, насел.пункт САРЫАРКА р-н

Улица ЫКЫЛАС ДУКЕНУЛЫ № дома 37/1 Квартира

Вблизи: Не Подъезда/код

Объект: ЖИЛОЙ ДОМ Входящий объект

ГПЧ: СПЧ-2 Участок ТЕХНОПАРК

Что произошло: ЗАДЫМЛЕНИЕ В ПОДЪЕЗДЕ

Этаж: Этажность/высота: 10 эт Наличие угрозы ... Фам и № тел.сообщившего ЖАГИПАРОВ 877829

Цель выезда: ПОЖАР Ярус пожара: 1

Цель выезда подробно:

Сообщ.принял:

СОХРАНИТЬ В АРХИВ ПЕЧАТЬ ПУТЕВОГО ЛИСТА

Ближайшие 5 исп.градантов 1 км:

Вид	№	Адрес	расст,м
ПГ	2/95	ЫКЫЛАС ДУКЕНУЛЫ, 37/1	66
ПГ	2/96	ЫКЫЛАС ДУКЕНУЛЫ, 37/3	91
ПГ	02/26	БОГЕНБАЙ БАТЫРА, 73/1	375
ПГ	Б2/29	ЖИЕНКУЛОВА ШАРА, 24а	488
ПГ	0 1/1	БОГЕНБАЙ БАТЫРА, 71	499

Ближ.ПЧ РЕКОМЕНДАЦИИ

Наим.	t,мин	км
СПЧ-2	4	2.2
СПЧ-5	6	4.2
ПЧ-8	8	4.6
ПЧ-17	8	5.2
СПЧ-3	9	6.3
ПЧ-10	10	6.6
ПЧ-16	9	6.6
СПЧ-7	11	8
СПЧ-6	14	9.3
СПЧ-1	15	10.1

Web-интерфейс:
- тут всё самое красивое и современное

Оба доступа к данным взаимозаменяемы касательно ведения выездов

Строевая записка

АРМ Диспетчер
НОВЫЙ ВЫЕЗД
112
disp1

Выбор подразделения
СПЧ-3

Дата строек
2022-03-25

Смена
3

Личный состав	Техника осн	ПТВ в б/расчете	ГСМ
<p>Личный состав РАСКРЫТЬ</p> <p>0.+ по штату:</p> <p>1.+ по списку: 11</p> <p>2.- в отпуске:</p> <p>3.-по болезни:</p> <p>4.-в командир:</p> <p>5.- прочие: 1</p> <p>6.+прикоманд.:</p> <p>7.= на лицо: 10</p> <hr/> <p>Сост.караула не б/р</p> <p>8.-диспетчер:</p> <p>9.- в наряде:</p> <p>10.-не подгот:</p> <hr/> <p>Состав караула б/р</p> <p>11. =всего: 10</p> <p>12. ГДЗ : 6</p> <p>13. остальные: 3</p>	<p>Техника осн РАСКРЫТЬ</p> <p>В расчете: 2,</p> <p>В резерве: 3,1,</p> <p>В ремонте:</p> <p>На ТО:</p> <hr/> <p>Техника спец</p> <p>В расчете: 5,</p> <p>В резерве: 7,</p> <p>В ремонте:</p> <p>На ТО: 8,</p> <hr/> <p>Техника восп</p> <p>В расчете:</p> <p>В резерве: 6,</p> <p>В ремонте:</p> <p>На ТО:</p>	<p>ПТВ в б/расчете</p> <p>Носим.р-ст: 3</p> <p>Эл-фонари: 2</p> <p>IFEX/ранец:</p> <p>СИЗОД: 6</p> <p>Защ.кост: 2</p> <p>Рукава 77 мм:</p> <p>Рукава 66 мм:</p> <p>Рукава 51 мм:</p> <p>Лафетн.стволы стационарные:</p> <p>Лафетн.стволы переносные:</p> <p>ГПС-600 "Пурга":</p> <p>прожекторы:</p> <p>ТОК/Л-1:</p> <p>Спасательные веревки:</p> <hr/> <p>Пенообразователь</p> <p>В боевом расчете: 350</p> <p>В резерве: 467</p> <p>Рем+ТО: 0</p> <p>Склад:</p>	<p>ГСМ НОЧНЫЕ</p> <p>ДТ в б/расч.: 66</p> <p>Бенз б/расч.: 43</p> <p>ДТ в резерве: 30</p> <p>Бенз резерва: 197</p> <p>ДТ в рем+ТО: 0</p> <p>Бенз рем+ТО: 71</p> <p>ДТ скл,налив: 910</p> <p>Бенз скл,налив: 730</p> <hr/> <p>Ответственные лица</p> <p>Нач.караула: Ахетов Р.С.</p> <p>Диспетчер: Кубышев А.К.</p> <p>Отв.деж: Мухамедин</p> <p style="text-align: right; background-color: #008000; color: white; padding: 2px 5px;">СОХРАНИТЬ</p>

19. резерв 4, 14, 3, 17, 1,

20. ремонт

21. на ТО

Pg Up, Pg Down-передвижение

КРУПНОВИ Н.Н

36. Ответственный деж. по ПЧ

МАСЯГУТОВ Р.Х.

При приёме сообщения:

1. Определение координат по адресу
2. Формирование рекомендации машин на выезд согласно расписания
3. Поиск исправных гидрантов в радиусе 1 км
4. Построение маршрутов от каждой ПЧ
5. Рассылка путевых листов подразделениям

× Выезд 179746 - 20220609 14:16:05 - АСТАНА г, САРЫАРКА р-н, ЫКЫЛАС ДУКЕНУЛЫ, 37/1

ПУТЕВКА ТЕХНИКА СОБЫТИЯ СТАТИСТИКА

ОСО ДУЛ ОСО ЦЕНТР ПЧ-8 СПЧ-2

Дата*: 20220609 Время*: 14:16:05 Прошедший

Город, сельск.р-н: АСТАНА г Городской р-н, нас.пункт: САРЫАРКА р-н

Улица: ЫКЫЛАС ДУКЕНУЛЫ № Дома: 37/1 Квартира

Вблизи: № Подъезда/код

Объект: ЖИЛОЙ ДОМ Входящий объект

ПЧ: СПЧ-2 Участок: ТЕХНОПАРК

Что произошло: ЗАДЫМЛЕНИЕ В ПОДЪЕЗДЕ


Этаж: Этажность/Высота: 10 эт Наличие угрозы ... Фам и № тел сообщившего: ЖАГИПАРОВ 8778292

Цель выезда: ПОЖАР Ранг пожара: 1

Цель выезда подробно:

Сообщ.принял:

СОХРАНИТЬ **В АРХИВ** **ПЕЧАТЬ ПУТЕВОГО ЛИСТА**



Ближайшие 5 испр.гидрантов 1 км:

Вид	№	Адрес	расст,м
ПГ	2/95	ЫКЫЛАС ДУКЕНУЛЫ, 37/1	66
ПГ	2/96	ЫКЫЛАС ДУКЕНУЛЫ, 37/3	91
ПГ	O2/26	БОГЕНБАЙ БАТЫРА, 73/1	375
ПГ	B2/29	ЖИЕНКУЛОВА ШАРА, 24a	488
ПГ	O 1/1	БОГЕНБАЙ БАТЫРА, 71	499

Ближ.ПЧ РЕКОМЕНДАЦИИ

Наим.	t,мин	км
СПЧ-2	4	2.2
СПЧ-5	6	4.2
ПЧ-8	8	4.6
ПЧ-17	8	5.2
СПЧ-3	9	6.3
ПЧ-10	10	6.6
ПЧ-16	9	6.6
СПЧ-7	11	8
СПЧ-6	14	9.3
СПЧ-1	15	10.1

При приёме сообщения:

Формирование рекомендации сил и средств согласно расписания выездов

× Рекомендации сил и средств для реа...								
№	Вид	ПЧ	Борт	Сост	ГДЗ	Ост	Время	Приоритет
1		СПЧ-5	2*АЦ-3ХИР#<	р			5	2.1
2		СПЧ-5	3*АЦ-5КАМ#<	р			5	2.1
3		СПЧ-5	4*АЦ-8УРЛ#<				5	2.1
4		СПЧ-5	5*АЛ-37IVC				5	2.1
5		СПЧ-5	6*АСА-20КАМ	р			5	2.1
6		СПЧ-5	7*АГДЗСМАЗ	р			5	2.1
7		СПЧ-5	8*ВАХТКАМ	р			5	2.1
8		СПЧ-5	9*АГДЗСГЗЛ	р			5	2.1
9	АЦ	СПЧ-5	10*АЦ-5КАМ#<				5	2.1
10		СПЧ-5	11*САМОСВалКАМ	р			5	2.1
11		СПЧ-2	2*АЦ-2.5ЗИЛ	р			6	2.5
12		СПЧ-2	3*АЦ-4КАМ#<	р			6	2.5
13		СПЧ-2	4*АЦ-5КАМ#<	п			6	2.5
14		СПЧ-2	5*АКП-54MERS				6	2.5
15		СПЧ-2	6*КУНГКАМ	р			6	2.5
16		СПЧ-2	7*АЦ-5КАМ#<	п			6	2.5
17		СПЧ-2	8*СНЕГОХОД	р			6	2.5
18		СПЧ-2	9*САМОСВалКАМ	р			6	2.5
19		СПЧ-2	10*АВТОБУСПАЗ	р			6	2.5

Вид	Кол-во
АЦ	2
АЛ	0
Проч	0

АРМ Диспетчер - 127.0.0.1 VT

Файл Правка Настройка Контроль Окно

Реком

N	*	Комм	Часть
2			ПЧ-1
3	*	ранг	ПЧ-1
4			ПЧ-1
5			ПЧ-1
6			ПЧ-1
7	*	ранг	ПЧ-4
8	*	ранг	ПЧ-5
9	*	ранг	ПЧ-5
10	*	>8м	ПЧ-5
11			ПЧ-5
12			ПЧ-5
13			ПЧ-5
14	*	ранг	СПЧ-3
15	*	ранг	СПЧ-3

Выезд: Пробел-Выбор Alt/F1

> 0:48 # 7 фев 16 < Тек: П=0 А=0 v=0 Зак: П=0 А=0 v=0 За смену=0 2

При приёме сообщения:

После отправки диспетчером ЦОУСС сил и средств на выезд:

- в каждой ПЧ, которая участвует на данном выезде раздается звуковой сигнал и появляется кнопка

«Принять новый выезд»

- Диспетчер ПЧ открывает путевку для распечатки

- Диспетчер переходит к ведению событий выезда

- В путевом листе указаны 5 ближайших исправных гидрантов и маршрут следования в текстовом виде

Путевой лист для ПЧ-8

4*АЦ-5УРЛ/с 14:23

на ПОЖАР. Время: 20220609 14:16:05

Что произошло: ЗАДЫМЛЕНИЕ В ПОДЪЕЗДЕ

Адрес: г Нур-Султан, САРЫАРКА р-н, ЫКЫЛАС ДУКЕНУЛЫ, 37/1, ЖИЛОЙ ДОМ, , этажность: 10 эт, этаж: , угроза людям: undefined


ФИО и № тел сообщ: ЖАГИПАРОВ 87782923244

Район выезда: СПЧ-2 ТЕХНОПАРК

Дистанция, км: 4.56

Ближ.5 испр.гидр:

№	Адрес
2/95	ЫКЫЛАС ДУКЕНУЛЫ, 37/1
2/96	ЫКЫЛАС ДУКЕНУЛЫ, 37/3
02/26	БОГЕНБАЙ БАТЫРА, 73/1
Б2/29	ЖИЕНКУЛОВА ШАРА, 24а
0 1/1	БОГЕНБАЙ БАТЫРА, 71



Маршрут следования:

дист. м	улица	текст	мин:сек
77.669	улица Аксай	Продолжите движение по улица Аксай	0:14
81.551		Поверните направо	0:10
278.442	переулок Коктомар	Продолжите движение по переулок Коктомар	0:33
152.816	улица Курмангазы	Продолжите движение по улица Курмангазы	0:18
1355.407	улица Николая Гоголя	Поверните налево на улица Николая Гоголя	1:21
1724.352	проспект Әл-Фараби	Поверните налево на проспект Әл-Фараби	1:49
250.546	улица Шокана Валиханова	Поверните направо на улица Шокана Валиханова	0:18
376.534		Поверните направо	0:45
261.632	улица Павлова	Поверните направо на улица Павлова	0:17
0		Цель достигнута!	0:00

Прием сообщения по интеграции 112

Подается звуковой сигнал, кнопка [112] окрасилась красным

АРМ Диспетчер 112 Альберт

Выезда **Список выездов** ТЕКУЩИЕ Дата архива НОВЫЙ

Дата	Время	Адрес	Вид	Ранг	Действия
20201116	18:54:43	Горение мусора на открытой территории	ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИЗМЕНИТЬ
20201120	20:44:05	Кокшетау, Акана-Серэ, 124	АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		ИЗМЕНИТЬ
20201205	18:31:52	Кокшетау, Калинина, 48	ПОЖАР		ИЗМЕНИТЬ
20201205	18:53:48	Кокшетау, Ауельбекова, 148	ПОЖАР		ИЗМЕНИТЬ
20201206	01:26:38		БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ		ИЗМЕНИТЬ

Rows per page: 15 1-5 of 5

Поступил вызов 112: 15

© 2020 Fire Soft.kz

Техника на выезде

✕ Выезд 179746 - 20220609 14:16:05 - АСТАНА г, САРЫАРКА р-н, ЫКЫЛАС ДУКЕНУЛЫ, 37...

🚒 ДСПТ ОСО ДУЛ ОСО ЦЕНТР ППТЛ ПЧ-8 СПЧ-2

ПУТЕВКА ТЕХНИКА СОБЫТИЯ СТАТИСТИКА

ДОБАВИТЬ БОРТ РЕАЛ

№	пч	Борт	ГДЗ	Ост	Выезд	Приб	Убыт	Возвр	Действия
1	СПЧ-2	7*АЦ-5КАМ#<	0	2	14:17	14:23			✕
2	СПЧ-2	4*АЦ-5КАМ#<	2	1	14:17	14:23			✕
3	СПЧ-2	5*АКП-54MERS	0	1	14:17	14:23	14:41	14:51	✕
4	ПЧ-8	4*АЦ-5УРЛ#<	4	1	14:23	14:39	14:53	15:11	✕
5	ОСО ЦЕНТР	4*АСАГЗЛ	4	1	14:22	14:28	14:53		
6	ДСПТ	4*АШ-5УАЗ	3	1	14:18	14:34	15:11		
7	ППТЛ	1*АПЛГЗЛ	0	2	15:07				

2022
Чт 9 Июня 14:51

← Июнь 2022 →

							09	46
							10	47
							11	48
							12	49
			1	2	3	4	5	13
			6	7	8	9	10	11
			12	13	14	15	16	17
			18	19	20	21	22	23
			24	25	26	27	28	29
			30					
							14	51
							15	52
							16	53
							17	54
							18	55
							19	56

Текущее

Сопровождение текущего выезда

Путевка

Силы и средства

События

№	Часть	Марка пож. маш.	ГДЗ	Ост	Выезд	Приб.
1	ПЧ-1	6*АЦ40131-2,5	10	1	28.05 12:59	4
2	ПЧ-1	1*АЦ40131-2,4	0	1	28.05 12:59	4

События на выезде

✕ Выезд 179746 - 20220609 14:16:05 - АСТАНА г, САРЫАРКА р-н, ЫКЫЛА...



ДСПТ

ОСО ДУЛ

ОСО ЦЕНТР

ППТЛ

ПУТЕВКА

ТЕХНИКА

СОБЫТИЯ

СТАТИСТИКА

Время

События

Действия

20220609 14:16:05 Время принятия сообщения : ЖИЛОЙ ДОМ Ул. ЫКЫЛАС ДУКЕНУЛЫ д. 37/1 Участок: ТЕХНОПАРК

20220609 14:16:6 Руководитель - Абыкенов Е.Ш. Жастар-4 Служба: 103

20220609 14:18:13 Служба: 103, Принял: АБУОВА Передал: БАЙЗУЛОВА Д.А.

20220609 14:19:18 Служба: 102 ЦОУ, Принял: ЗЕКЕН Передал: АБУОВА

20220609 14:19:56 Служба: 109 I-КОМЕК, Принял: РАЙМБЕКОВ

20220609 14:20:47 ПОСТУПИЛА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ЖАСТАР-4 Передал: Ташенова К.Н.

20220609 14:21:06 Служба: АО АСТАНА РЭК, Принял: ШАТАЕВ

20220609 14:23:46 Прибыли к месту вызова - Принял: Ташенова

20220609 14:26:16 ЗАДЕЙСТВОВАНО ЗВЕНО ГДЗС - 1 Принял: Ташенова

20220609 14:26:31 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ПЕРЕОБОРУДОВАН ПОД СТО, Ташенова К.Н. Передал: ЖАСТАР-4

20220609 14:31:58 ЗАДЕЙСТВОВАНО ЗВЕНО ГДЗС - 1 Принял: Ташенова К.Н. Передал: ЖАСТАР-4

20220609 14:34:33 ДСПТ ПРИБЫЛА - Принял: Ташенова К.Н. Передал: БОТАБАЕВ А.Д.

20220609 14:35:40 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ПЕРЕОБОРУДОВАН ПОД СТО, ВТОРОЙ ЭТАЖ - ОБЩЕЖИТИЕ. Принял: Ташенова К.Н. Передал: БОТАБАЕВ А.Д.

20220609 14:38:31 ПОДАНО СТВОЛОВ - Б-1 Принял: Байзулова Д.А. Передал: БОТАБАЕВ А.Д.

СОБЫТИЕ ⇅

Вид формализованного сообщения

ЗАДЕЙСТВОВАНО ЗВЕНО ГДЗС



Время события 2022-06-09 14:31:58

Время передачи 2022-06-09 14:31:58

Количество:

зв.ГДЗС
1

ГДЗ

лож.части
ОСО ЦЕНТР,

время,мин

Передаваемая, получаемая информация

Принял
Ташенова К.Н.

Передал
ЖАСТАР-4

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ

ИЗМЕНИТЬ ✎ ✕

ИЗМЕНИТЬ ✎ ✕

ИЗМЕНИТЬ ✎ ✕

ИЗМЕНИТЬ ✎ ✕

Время
21:34:39
21:45:37
21:48:29
21:49:34
21:50:30
21:53:48
21:55:46
21:56:45
21:56:51
21:57:19
22:00:15
22:04:07
22:04:30
22:05:42

ДСПТ прибыла к месту вызова - Руководитель ГОЛУБЯТНИКОВ Ю.С Д
ПОДАНО стволы - Б-1 Принял: ПОДХВАТИЛИНА М.И Передал: ПОТОВ
Объявить ранг И Э ГОЛУБЯТНИКОВ Ю.С ДСПТ Принял: ПОДХВАТИЛИНА
ПРИБЫЛИ к месту вызова - Руководитель КУЧЕРЕНКО В.В зам.н.ч П
ПРОИЗОШЛО ОБРУШЕНИЕ КРОВЛИ И ПЕРЕКРЫТИЯ НА ПЛ.200м2 ПЛОЩАДЬ Г
ПОДАНО стволы - Б-1 Принял: ПОДХВАТИЛИНА М.И Передал: КАПРА

Статистика за период подробности по каждому числу

Сведения
об оперативной обстановке и служебной деятельности
с 2022-06-01 00:00 по 2022-06-09 24:00

Район	Всего выездов	Пожаров учетных	СНУП	АСР	Ложные	Итого по тревоге	ПТУ	ПТЗ	Занятия до.	Проверка ПГ и ПВ	Отлаб. и коллект. С	Пост на объекте	ТО	Неподтв. ЧС/лож	Прочее	Итого прочих	ЧС и пож без вызов	Опер инфоо	ДСПТ	Ошибки	Погибло пож	Травмировано пож	Спасено пож	Эвакуировано пож	Погибло асо	Травмировано асо	Спасено асо	Эвакуировано асо	Погибло пож б/выз	Погибло ЧС б/выз		
АЛИХАН БОКЕЙХАН р-н	183	2	42	13		57		1	71	7		9	1	9	28	126																
КАЗЫБЕК БИ р-н	158	9	23	13		45			40	5		2		10	56	113		2	7			2/0	2/0	9/0								
ОКТЯБРЬСКИЙ р-н	6								4			2				6																
:гарн.г Караганды	347	11	65	26		102		1	115	12		13	1	19	84	245		2	11			2/0	2/0	9/0								
БАЛХАШ г	32		7			7			14	1		1			9	25		1														
ЖЕЗКАЗГАН г	63	3	19	6		28			15		1	4		1	14	35	1	1	8				9/5	4/0								
КАРАЖАЛ г	11		1			1			9			1				10																
ПРИОЗЕРСК г	13		2	2		4			8						1	9																
САРАНЬ г	31	2	6	1		9			7	4			1	4	6	22																
САТПАЕВ г	51	5	13	4		22		3	19		1			3	3	29							2/0									
ТЕМИРТАУ г	199	4	47	11		62		3	43	8	3	15	7	10	48	137									1/0			1/0				
ШАХТИНСК г	64	5	24	7		36			11	4		1		3	9	28																
:гарн.Городов	464	19	119	31		169		6	126	17	5	22	8	21	90	295	1	2	18				1/0	11/5	4/0		1/0		1/0		16/8	
АБАЙСКИЙ р-н	44	1	5	4		10			10	6		3		2	13	34		1	1													
АКТОГАЙСКИЙ р-н	6	1				1			4	1						5																
БУХАР-ЖЫРАУСКИЙ р-н	40	4	18			22			13	3					1	18																

:гарн.г Караганды,КАРАГАНДА г,АЛИХАН БОКЕЙХАН р-н *Пожаров учетных

№ пп	Дата	Время	Вид выезда	Вид АСР	Стат код	ПЧ	Адрес	Погиб.	Травм.	Спас.	Эвак.	Итого выезда	КУИ	Кол л/с	Маш осн	Маш спец	Время следования	След до 5 мин	След свыше 5 мин	След до 10 мин	
1	20220602	16:18:32	ПОЖАР111	1		ПЧ-9	КАРАГАНДА г, АЛИХАН БОКЕЙХАН р-н, Вбл. ЖИЛОЙ ДОМ-Ул. ШАХАНСКАЯ д. 18 Участок: ШАХТЕРСКИЙ ПОС					ГОРЕНИЕ НА ПЛ.40 М.КВ.ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ КРЫШИ И ПЛАСТИКОВОЙ ВНУТРЕН. НЕЙ ОБШИВКИ БАНИ ПРИСТРОЕННОЙ К МАГАЗИНУ"АУЛ", НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО ДОМА. ПРИЧИНА,ВИНОВНЫЙ,УЩЕРБ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ,НА МЕСТЕ НАХОДИЛАСЬ ХОЗЯЙКА САДЫ-КОВА М.Т.1966 Г.РИП.	ЦОУСС г Караганда N 1642 АМАНБАЕВА КАР ОКТ Р-Н КИР ОП N 3279 ФАДЕЕВА	12	2		7		1		1
2	20220602	18:47:13	ПОЖАР111	1		ПЧ-9	КАРАГАНДА г, АЛИХАН БОКЕЙХАН р-н, Вбл. ЖИЛОЙ ДОМ Ул. МЕЛИТОПольСКАЯ д. 7 кв. 2 Участок: 23 МИКРОРАЙОН					ГОРЕНИЕ 10 М.ПОГ.ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА И НА ПЛ.2 М.КВ.МУСОРА НА ТЕРРИТО. РИИ ЖИЛОГО ДОМА.ПРИЧИНА,ВИНОВНЫЙ,УЩЕРБ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА МЕСТЕ НАХОДИЛ-СЯ СОСЕД САВЕЛЬЕВ С.Ю.,1992 Г.Р. ПРОЖИВАЕТ:УЛ.МЕЛИТОПольСКОЙ 7,КВ.1	ЦОУСС г Караганда N 1646 АМАНБАЕВА	12	2		5		1		1
Итого:												24	4	*		2	2				

Печать Журнала выездов

Журнал учета выездов подразделений гарнизона противопожарной службы г Нур-Султан смены N 2 с 08:00 01/03/22 по 08:00 03/03/22

1807 01/03/2022 08:18:32 СЛУЖЕБНЫЙ ВЫЕЗД

Адрес: АСТАНА г. САРЫАРКА р-н, уч. МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ, ул. ЖЕНИС, д.33, объект КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ, эт-сть(высота)-7 эт, принял-Искакова А.Б.,

N п/п	Часть	Пож.машины	ГДЗС	Ост	Выезд	Прибытие	Убытие	Возвр.в ПЧ	км	нагр.	б/нагр.
1	ПЧ-15	11*МИКРОАВТОБУС-18IVC	0	1	01.03 08:18	08:47	12:10	01.03 12:37			

Статистика:

Кол.маш.спец-1, Время след.29 мин, Кол.л/с-1,

События выезда:

01/03/22 08:18 Время начала заполнения путевки

01/03/22 08:18 Время принятия сообщения : КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ Ул. ЖЕНИС д. 33 Участок: МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

01/03/22 08:19 ИТОГИ ВЫЕЗДА - С МУЗЫКАЛЬНОЙ АКДЕМИИ ЛЮДЕЙ ДОСТАВЯТ В ДЧС Принял: Искакова А.Б. Передал: ПЧ-15

Деж.ЦУСС Жукешева З.А. 01/03/22 13:17:40

1808 01/03/2022 08:40:57 ДЕЖУРСТВО НА ПОЛИТ МЕРОПРИЯТИИ

Адрес: АСТАНА г. ЕСИЛЬ р-н, уч.МОНУМЕНТ "АСТАНА-БАЙТЕРЕК", ул.КУНАЕВА ДИНМУХАМЕДА, д.12/1, объект АДМИНИСТРАТИВНО-ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА ВОДНО-ЗЕЛЕНОМ БУЛЬВАРЕ , НУР ОТАН, эт-сть(высота)-14 эт, принял-Искакова А.Б.,

N п/п	Часть	Пож.машины	ГДЗС	Ост	Выезд	Прибытие	Убытие	Возвр.в ПЧ	км	нагр.	б/нагр.
1	СПЧ-3	7*АЦ-5КАМ#<3	3	1	01.03 08:40	08:50	12:13	01.03 12:23			

Статистика:

Рук.КАБЫКЕНОВ А.Н., Кол.маш.осн-1, Время след.10 мин, Кол.л/с-4,

События выезда:

01/03/22 08:40 Время начала заполнения путевки

01/03/22 08:40 Руководитель КАБЫКЕНОВ А.Н.

01/03/22 08:40 Время принятия сообщения : АДМИНИСТРАТИВНО-ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА ВОДНО-ЗЕЛЕНОМ БУЛЬВАРЕ НУР ОТАН Ул. КУНАЕВА ДИНМУХАМЕДА д. 12/1 Участок: МОНУМЕНТ "АСТАНА-БАЙТЕРЕК"

01/03/22 08:41 ИТОГИ ВЫЕЗДА - ДЕЖУРСТВО:XXII ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД ПАРТИИ "НУР ОТАН",УЛ.КУНАЕВА 12/1 ОТВЕТСТВЕННЫЙ:КАБЫКЕНОВ(ДУМАН-3) Принял: Искакова А.Б. Передал: Назаренко Д. СПЧ-3

Деж.ЦУСС Жукешева З.А. 01/03/22 12:23:45

1809 01/03/2022 09:12:30 ДИАГНОСТИКА ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ

Адрес: АСТАНА г. ЕСИЛЬ р-н, уч.ЦЕНТР КОСМОНАВТИКИ, ул.ТУРАН, д.61, объект АВТОСАЛОН МЕРСЕДЕС, эт-сть(высота)-2 эт, принял-Искакова А.Б.,

N п/п	Часть	Пож.машины	ГДЗС	Ост	Выезд	Прибытие	Убытие	Возвр.в ПЧ	км	нагр.	б/нагр.
1	СПЧ-2	5*АКП-54MERS	3	1	01.03 09:12	10:00	10:43	01.03 11:15			

Статистика:

Рук.ЖАСТАР-54, Кол.маш.спец-1, Время след.48 мин, Кол.л/с-4,

События выезда:

01/03/22 09:12 Время начала заполнения путевки

01/03/22 09:12 Время принятия сообщения : АВТОСАЛОН МЕРСЕДЕС Ул. ТУРАН д. 61 Участок: ЦЕНТР КОСМОНАВТИКИ

01/03/22 09:12 ИТОГИ ВЫЕЗДА - ДИАГНОСТИКА АКП-54,АВТОСАЛОН МЕРСЕДЕС ПО ПР.ТУРАН 61 Принял: Искакова А.Б. Передал: Серкебаева А.С. СПЧ-2

01/03/22 09:12 Руководитель ЖАСТАР-54


Деж.ЦУСС Жукешева З.А. 01/03/22 11:40:49

1810 01/03/2022 09:13:59 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ


Адрес: АСТАНА г. САРЫАРКА р-н, уч.СШ № 35, ул.САРЫАРКА, д.17, кв.102, объект ЖИЛОЙ ДОМ, эт-сть(высота)-18 эт, что произошло-СПАСЕНИЕ КОШКИ, сообщил-ЖАКЕЕВА 7776220030, принял-Палевич В.Ю.,

N п/п	Часть	Пож.машины	ГДЗС	Ост	Выезд	Прибытие	Убытие	Возвр.в ПЧ	км	нагр.	б/нагр.
1	ОСО ЦЕНТР	1*АСАГЗЛ	3	1	01.03 09:14	09:21	09:40	01.03 09:45			

Карта с районами выездов ПЧ



Гидранты на карте




Гидранты на карте

АРМ Диспетчер НОВЫЙ ВЫЕЗД 112 Альберт

2967/Б 1/1

Гидрант	Номер	
К-150	Б 1/1	
Тип-диаметр или объем	Принадлежность	
К-150	СПЧ-2	
Ближайший найденный на карте адрес		
Нұр-Сұлтан, улица Шолпан Иманбаевой, 2		
Адрес привязки		
АСТАНА г, БАЙКОНУР р-н, ИМАНБАЕВОЙ, 2		
Расположение указателя		
ГФ - на главном фасаде		
Влево, м	Прямо, м	Вправо, м
9,5	28	
Коды неисправности		
16		
Виды неисправности		
16 СТОЯК СМЕЩЕН		
Дата редактирования	ФИО	
20211021	СПЧ-2	
Примечание		
Координаты(широта, долгота) (без пробела)		
51.16042124125567,71.43597543239595		

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА



Объекты повышенного ранга на карте

ARM Диспетчер НОВЫЙ ВЫЕЗД 112 Альберт

Поиск по адресу

801 : АСТАНА г, САРЫАРКА р-н, КЕНЕСАРЫ, 32, КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ АСТАНА

Ранг объекта: 2 Этажно... 6 № ОП / ОК ОП-84 СКАЧАТЬ

П ПЧ СПЧ-2 Участок КОНГРЕСС-ХОЛЛ=>САРЫАРКА р-н телефон 752636, 752346, 752200

Ночное пребывание людей

Конструктивные особенности

Размер в плане 31 X 38	Огнестойкость 2
Кровля МЕТАЛ. НА ЖЕЛЕЗНОЙ ОБ	Стены Ж/Б, КИРПИЧ
Перекрытия Ж/Б	Перегородки ГИПСОКАРТОН, КИРПИЧ
Колонны Ж/Б	Подвал ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
Лестн.клетки Л-1	Эвак.выходы 7

Техн.особенности
Средства тушения
Рекомендации

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Координаты(широта,долгота) (без пробела)
51.16361155,71.4220997040298

Скачать оперплан объекта

ARM Диспетчер

НОВЫЙ ВЫЕЗД

112

Альберт

Поиск по адресу

801 : АСТАНА г, САРЫАРКА р-н, КЕНЕСАРЫ, 32, КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ АСТАНА

Ранг объекта:

2

Этажно...

6

№ ОП | ОК


ОП-84

СКАЧАТЬ


Список файлов ОП|ОК СПЧ-2 ОП-84

ID	Наименование	Действия
1	схемы этажей и расстановка.pdf	↓
2	Текстовая часть рус.pdf	↓
3	Текстовая часть каз.pdf	↓

ЗАКРЫТЬ



Жер голде




Гидранты в offline на смартфон

Есть возможность выгрузки гидрантов в формат kmz и последующей рассылки начкарам и ДСПТ.


В программе mars.me гидранты будут доступны даже без Интернета

Представлена геопозиция и полная характеристика каждого гидранта



АРМ на смартфоне

При наличии безопасного шлюза приложение доступно на смартфоне





Спасибо за внимание!

ТОО «FireSoft.kz»
директор Конакбаев А.В.
тел. 8-701-740-08-47
albert.konakbaev@gmail.com